

Batuta neagra





Collection Vassal-Montpellier

2236Mtp2


XI 13 58

Batuta neagra

~~XI 13 58~~
Batuta neagra
2236Mtp2







DESIGNATION *Batuta neagra*.
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 13 RANG S souche 8

Vigueur : 1,5

PORT : érig - ~~1/2~~ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 1.9.70 + 3

Pourriture : 0 17

GRAPPE : G - (M) - P : ~~2~~ ~~2~~ - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16

disc. - (sph) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 6

s3 38

s4 38

s5 6

avec ~~pépins~~ - apyrène.

JUS : ~~inc.~~ - coloré.

DESIGNATION *Batuta neagra* 2
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 13 RANG S souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 4.9.72 X + 3

Pourriture : 10 16

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17x17

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 6

s3 6

s4 6

s5 4

avec ~~pépins~~ - apyrène

JUS : ~~inc.~~ - coloré

DESIGNATION *Batuta neagra* 2
CLOS ~~XI~~ PLANCHE 13 RANG S souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : ~~érig~~ - 1/2 érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 24.8.73 X + 2

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P 17x16

disc. - (sph) - ell. ^{long} - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 6

s3 6

s4 6

s5 0

avec ~~pépins~~ - apyrène

JUS : ~~inc.~~ - coloré

Année / 1969

Emplacement XI 1358 Désignation Batuta neagra

	Nombre total	Dates					
		17.3.					
1	f						
2							
3	f						
4	2	8	x				
5	2	0					

D. le 17.3 - 69
- 6

Année : 1970

Emplacement XI 1358 Désignation Batuta neagra

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23.3	26.3				
1	f						
2							
3	f						
4	f						
5	5	2	4	x			

D. le 25.3-70 - 2

Année : 1971

Emplacement XI 13.58 Désignation / Batuta Neagra

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	2-4	5-4			
1)						
2							
3							
4							
5		4	1	3	2 Dec 4-4-71	(+5)	

Désignation : *Batutu neagra*
Emplacement : *XI 13 S 8 21*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - *léger*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) ¹¹ - autres (9) ^{2-3 revolutées}
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ¹ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{2,3} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Verdel 2-5-66

2
Désignation : *Batuta neagra*
Emplacement : *XI 13 S' 84,5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Batuta neagra

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4 *à la base*

52 - bourgeon : coloré (7) *plus* - vert 8.

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Batuta neagra

Désignation :

Emplacement :

II 13 5 8 2 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande *3*
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
35 - limbe : glabre 4 - sétoux *5* - velouté 6 -
aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5*.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.
38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.
Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2* - court 3.
39 - glabre *4* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Batula neagra

Désignation :

XI 13 58 4.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *XI 13 S 8 4.5*

Batula neagra

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhème de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2236-02

Désignation : *Battuta neagra*

Origine :

Emplacement : XI 13 58

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3) *pds*
9 - L₁/L 1 - (2) - (3)
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ ~~1~~ - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - ~~5~~.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.